Yes SKIWAX

SEMPRE UN PASSO AVANTI

CATALOGO 2023 / 2024

Il meglio per Sci Alpino - Sci di Fondo - Scialpinismo - Snowboard

www.yesskiwax.com

Paganella
My fun Ski
ESERCITO
LA SPORTIVA

BORMIO TERME
Fjusjøen Skisenter
58
SJUSJØEN
www.biathlonworld.com

INDICE

Roto Fluorfree Sped line	4
Racing	6
Work	7
Roto Drill Kit	8
Roto Motor Sets	9
Roto F2015 top fluor	10
Roto Motor Sets	12
Roto Drill Kits High Fluor	14
Accessori Linea Roto	15
Powder	16
Liquitop	17
Spray	18
Performance Wax	19
Active	20
Speed fast	21
Snowboard	22
Roto Drill Kits Ski Alp	23
Roto Skialp	23
Bastoncini Ski Alp	24
Scioline di tenuta	25
Klister	26
Rigatori	27
Bastoncini Ski Alp	28
Accessori	30
Spazzole	34
Abbigliamento	35

Il futuro nella preparazione degli sci

FLUORFREE SPEED LINE

ECO FRIENDLY

ROTO fluor free SPEED LINE 0

Per neve da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale. Anche umida.

RN100-10 **10 gr** **Temp: 0°C** **HR: +50%**

ROTO fluor free SPEED LINE 5

nevi naturali o artificiali con bassa umidità

RN105-10 **10 gr** **Temp: 0/-5°C** **HR: +20%**

ROTO fluor free SPEED LINE 10

Per neve da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale. Anche umida.

RN110-10 **10 gr** **Temp: -3/-10°C** **HR: +20%**

ROTO fluor free SPEED LINE 15

Per neve da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale. Anche umida.

RN115-10 **10 gr** **Temp: -7/-15°C** **HR: -20%**

NOVITÀ 2023

ROTO fluor free SPEED LINE 0 Black

Per nevi da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale, con bassa umidità

RNB100-10 **10 gr** **Temp: 0°C** **HR: +50%**

NOVITÀ 2023

ROTO fluor free SPEED LINE 5 Black

Per nevi naturale o artificiali , trasformata con cristallo grosso, con bassa umidità

RNB105-10 **10 gr** **Temp: 0/-5°C** **HR: +20%**



Roto Zero Test

Prodotto per fare lo zerotest degli sci prima della gara

RN400-20 **20 gr**

Liquid Racing Fluor Free Speed Line wed

Mixare bene, colare gocce sulla soletta e spargere il prodotto con la spugna allegata. Rullare con fleece e spazzolare con crine. Perfetto su nevi umide e bagnato.

LN105-80 **80ml** **Temp: 0/-5°C** **HR: -30%**

NOVITÀ 2023

Liquid Racing Fluor Free Speed Line med

Mixare bene, colare gocce sulla soletta e spargere il prodotto con la spugna allegata. Rullare con fleece e spazzolare con crine. Perfetto su nevi fredde con poca umidita.

LN112-80 **80ml** **Temp: -4/-12°C** **HR: -30%**

FLOURFREE SPEEDLINE RACING

FLUOR FREE

NANOPROM

Racing 0

Nuovo prodotto con formulazione totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve bagnata primaverile

Temp: 0°C | HR +30% | Temp. Ferro: 155°

FN300-50 **50 gr** *FN300-150* **150 gr**

FLUOR FREE

NANOPROM

Racing 5

Nuovo prodotto con formulazione totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve trasformata

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 155°

FN305-50 **50 gr** *FN305-150* **150 gr**

FLUOR FREE

NANOPROM

Racing 10

Nuovo prodotto con formulazione totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve trasformata fredda anche artificiale. Gia vincente in coppa del mondo.

Temp: -3/-10°C | HR +20% | Temp. Ferro: 165°C

FN310-50 **50 gr**

FLUOR FREE

NANOPROM

Racing 18

Nuovo prodotto con formulazione totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve artificiale molto abrasiva.

Temp: -7/-18°C | HR -20% | Temp. Ferro: 165°C

FN318-50 **50 gr** *FN318-150* **150 gr**

NOVITÀ 2023

FLUOR FREE

NANOPROM

Fluor free Speedline Racing Racing 0 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi da trasformata fine fredda ad aggressiva. Sia naturale che artificiale, con bassa umidità

Temp: 0°C | HR +50% | Temp. Ferro: 155°C

FNB300-50 **50 gr**

NOVITÀ 2023

FLUOR FREE

NANOPROM

Fluor free Speedline Racing Racing 5 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi naturale o artificiali , trasformata con cristallo grosso, con bassa umidità

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 155°C

FNB305-50 **50 gr**

FLUOR FREE

POWDER FLUOR FREE SPEED LINE NF25:

Prodotto per nevi estremamente fredde.
Ottima base in caso di nevi molto aggressive.

Temp: -15/-25°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°C

PN125-50 **50 gr**

FLUOR FREE

POWDER FLUOR FREE SPEED LINE NF15:

Prodotto in polvere grandi prestazioni da neve medio a neve fredde

Temp: -8/-15°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°C

PN115-50 **50 gr**

WORK NO FLUOR
HYDROCARBON WAX

FLUOR FREE

Work 7: Prodotto da allenamento per nevi nuove o poco trasformate da fred- de a calde.

Temp: -3/-7°C | HR 50/95% | Temp. Ferro: 140°C

FN107-150 **150 gr**

FLUOR FREE

Work 18: Prodotto da allenamento per nevi molto fredde.

Temp: -7/-18°C | HR 35/80% | Temp. Ferro: 150°C

FN118-150 **150 gr**

FLUOR FREE

Work Lab Soft ROSSA: Prodotto da laboratorio per nevi calde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: 0/-7°C | Temp. Ferro: 120°C

FN202-1000 **1.000 gr** **4x250g**

FLUOR FREE

Work Lab Hard VIOLA: Prodotto da laboratorio per nevi fredde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: -7/-18°C | Temp. Ferro: 150°C

FN201-1000 **1.000 gr** **4x250g**

NOVITÀ 2023

Liquid Work Hydrocarbon: Paraffina universale liquida di utilizzo veloce per allenamento o per trasportare gli sci. Spazzolare prima dell'utilizzo

LN200-250 **250 ml** *LN200-500* **500 ml** *LN200-1000* **1000 ml**

ROTO DRILL KIT
FLUOR FREE SPEED LINE

ROTO Kit Fluor free speed line

KITD1500

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 89mm
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO NF**
  NO FLUOR SPEED LINE
  (Roto NF Speed Line 5, Roto NF Speed Line 10, Roto NF Speed Line 18)

ROTO MOTOR SETS
FLUOR FREE SPEED LINE

ECO FRIENDLY

Peso: 8,5 kg
Velocità: 3
Giri: 1300 - 1700

KITM700-220

Motor Team VARIO

- **Motor VARIO 110V/220V:** con 3 velocità diverse programmati, per una sciolinatura e lucidatura ottimale.
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO fluor free Speed Line 10gr

(Roto fluor Free Speed Line 5, Roto Fluor Free Speed Line 10, Roto Fluor Free Speed Line 18)

ESEMPLARE

Peso: 8,5 kg
Velocità: 1
Giri: 1300

KITM600-220

Motor Team ROTO Engine Kit

Set Motor Team: leggero e stabile

- Roto Engine 110V/220V Team
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO fluor free Speed Line 10gr

(Roto Fluor Free Speed Line 5, Roto Fluor Free Speed Line 10, Roto Fluor Free Speed Line 18)

ESEMPLARE

ROTO F2015 TOP FLUOR

NO PFOA

È l'ultima evoluzione della linea **ROTO**, sviluppata con le nuove tecnologie ROTO.
La linea **F2015** permette livelli di scorrevolezza senza paragone.

ROTO F2015 0

Per neve molto bagnata, naturale o artificiale

Temp: 0°C
HR: 50%

RF100-10
10 gr

ROTO F2015 5

Questo prodotto è adatto a nevi bagnate, trasformate o sporche.

Temp: 0/-5°C
HR: 60/95%

RF105-10
10 gr

ROTO F2015 10

Adatto a nevi umide, trasformate fini.

Temp: -4/-10°C
HR: 50/95%

RF110-10
10 gr

ROTO F2015 5 Black

Adatto a nevi umide, trasformate o sporche e nevi miste artificiali e naturale.

Temp: 0/-5°C
HR: 60/95%

RFB105-10
10 gr

ROTO F2015 10 Black

Prodotto per nevi poco trasformate, asciutte, da fredde a calde, sporche, miste artificiali e naturali.

Temp: -4/-10°C
HR: 50/95%

RFB110-10
10 gr

ROTO F2015 20 Black

Prodotto per neve molto fredda, asciutta e artificiale anche sporche.

Temp: -9/-20°C
HR: 35/80%

RFB120-10
10 gr

NO PFOA

LINEA ROTO
HIGH FLUOR

ROTO F2015 15

Neve fredda , cristallo fine artificiale.

Temp: -7/-15°C
HR: 35/80%

RF115-10
10 gr

Roto HF 4

Prodotto per nevi poco trasformate anche granulose e non troppo fredde.

Temp: -1/-4°C
HR: 60/95%

RH104-10
10 gr

Roto HF Distance

prodotto è adatto a nevi artificiali aggressive, trasformate o sporche. Ideale per gare lunghe.

Temp: 0/-10°C
HR: 30/90%

RD110-10
10 gr

ROTO F2015 20

Prodotto per nevi molto fredde, artificiale umida.

Temp: -9/-20°C
HR: 35/80%

RF120-10
10 gr

Roto HF 7

Prodotto per nevi nuove o poco trasformate dal freddo verso il caldo.

Temp: -3/-7°C
HR: 50/95%

RH107-10
10 gr

Roto HF 15

Prodotto adatto a nevi fredde, non trasformate. Su neve artificiale abrasiva meglio applicare una base a caldo di paraffina Active 25.

Temp: -7/-15°C
HR: 35/80%

RH115-10
10 gr

ROTO MOTOR SETS

IDEALE PER TEAM E PER NOLEGGI

NO **PFOA**

Peso: 8,5 kg
Velocità: 3
Giri: 1300 - 1700

KITM300-220

Motor Team VARIO

• **Motor VARIO:** con **3 velocità diverse programmati**, per una sciolinatura e lucidatura ottimale.

• 3 Applicatori in lana *(89mm)*

• 3 Prodotti **Linea ROTO HF**
(Roto 4, Roto 7, Roto 15)

ESEMPLARE

KITM400-220

Motor Team F2015 Vario

• **Motor VARIO:** con **3 velocità diverse programmati**, per una sciolinatura e lucidatura ottimale

• 3 Applicatori in lana *(89mm)*

• 3 Prodotti **Linea ROTO F2015**
(F2015 5, F2015 10, F2015 15)

ESEMPLARE

NO
PFOA

Peso: 8,5 kg
Velocità: 1
Giri: 1300

KITM100-110 / KITM100-220

ROTO Engine Kit / Set Motor Team:

leggero e stabile.

- Roto Engine 110V/220V Team
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO HF**
  (Roto 4, Roto 7, Roto 15)

ESEMPLARE

KITM200-110 / KITM200-220

ROTO Engine Kit F2015 / Set Motor Team

- Roto Engine 110V/220V Team
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO F2015**
  (F2015 5, F2015 10, F2015 15)

ESEMPLARE

ROTO DRILL KITS
HIGH FLUOR

NO PFOA

ROTO Drill Kit High Fluor

KITD1510

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 89mm
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO HF**
  (Roto HF4, Roto HF7, Roto HF15)

NO PFOA

ROTO Drill Kit F2015

KITD1520

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 89mm
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO F2015**
  (Roto F2015 5, F2015 10, F2015 15)

ACCESSORI
LINEA ROTO

Applicatore in lana
Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1089-135 Lunghezza: 89 / 135mm

Applicatore in lana
Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1075-115 Lunghezza: 75 / 115mm

ROTO Impugnatura
Impugnatura per trapano

A2000-115 Lunghezza: 115mm
A2000-135 Lunghezza: 135mm

ROTO Rullo in sughero

A1175-115 Diametro: 75-115 mm
A1189-135 Diametro: 89/135 mm

POWDER CERA

Powder 5: Cera per nevi da umide a bagnate. Per nevi trasformate o per nevi cadenti vicino allo zero.

PH105-30 **gr. 30** **Temp: 0/-5°C** **HR 60/95%** **Temp.Ferro: 165°C**

Powder 10: Additivo adatto a nevi nuove o poco trasformate. Ottimo anche per nevi nuove fredde.

PH110-30 **gr. 30** **Temp: -4/-10°C** **HR 50/95%** **Temp. Ferro: 165°C**

Powder 20: Additivo per nevi fredde e poco trasformate. E artificiali.

PH120-30 **gr. 30** **Temp: -9/-20°C** **HR 35/80%** **Temp. Ferro: 165°C**

Powder 5 DRY: Additivo no PFOA per nevi nuove bagnate con poca umidità.

PH205-30 **gr. 30** **Temp: 0/-5°C** **HR -20%** **Temp. Ferro: 165°C**

Powder 10 DRY: Additivo no PFOA per nevi nuove e poco trasformate con poca umidità.

PH210-30 **gr. 30** **Temp: -4/-9°C** **HR -20%** **Temp. Ferro: 165°C**

NOVITÀ 2023

Powder 5 black: Polvere alto fluorata, perfetta sul bagnato e neve sporca

PHB105-30 **gr. 30** **Temp: 0/-5°C** **HR 60/95%** **Temp. Ferro: 165°C**

LIQUITOP

Ideale come Topping sopra le Powder Cera

Liquitop yellow wet: Ottimo per la finitura degli sci da gara, contiene particolari additivi che lo rendono efficace in condizioni di neve a cristallo grosso e molto bagnata.

LT105-50 **50 ml** **Temp: 0/-5°C** **HR 50/100%**

Liquitop yellow wet black: Neve naturale e artificiale con poca umidità a cristallo grosso.

LTB105-50 **50 ml** **Temp: 0/-5°C** **HR 50/100%**

Liquitop red medium: Ottimo per la finitura degli sci da gara, contiene particolari additivi che lo rendono efficace in condizioni di neve a cristallo in trasformazione , molto umida.

LT110-50 **50 ml** **Temp: -5/-10°C** **HR 50/100%**

Liquitop red medium black: Neve naturale e artificiale con poca umidità a cristallo grosso.

LTB110-50 **50 ml** **Temp: 0/-5°C** **HR 50/100%**

SPRAY
FLUOR RACING

NO PFOA

Ottima resa se applicato sopra gli additivi Powder Cera o Cube. Ideale anche per sci No-Wax e pelli.

Spray 5: Cera spray per nevi nuove o umide a bagnate.

SH105-50 **ml. 50** **Temp: 0/-5°C** **HR: 60/95%**

Spray 10: Cera adatta per nevi nuove o trasformate fini.

SH110-50 **ml. 50** **Temp: -4/-10°C** **HR: 50/95%**

Spray 20: Cera per nevi fini fredde.

SH120-50 **ml. 50** **Temp: -9/-20°C** **HR: 35/80%**

SPRAY
FLUOR RACING – BLACK

NO PFOA

Spray 5 Black: Adatto per neve con poca umidita e artificiali.

SHB105-50 **ml. 50** **Temp: 0/-5°C** **HR: 60/95%**

Spray 10 Black: Adatto per neve con poca umidita e artificiali.

SHB110-50 **ml. 50** **Temp: -4/-10°C** **HR: 50/95%**

PERFORMANCE
HIGH FLUOR WAX

NO PFOA

Performance 2
Adatta a nevi nuove con temperature vicine allo zero o a nevi cadenti non troppo fredde.

Temp: 0/-2°C HR 60/95%
Temp. Ferro: 130°C

FH102-50	*FH102-150*
50 gr	**150 gr**

Performance 4
Prodotto per nevi trasformate e non troppo fredde.

Temp: -1/-4°C HR 60/95%
Temp. Ferro: 135°C

FH104-50	*FH104-150*
50 gr	**150 gr**

Performance 7
Prodotto per nevi nuove o poco trasformate da fredde a calde.

Temp: -3/-7°C HR 50/95%
Temp. Ferro: 140°C

FH107-50	*FH107-150*
50 gr	**150 gr**

Performance 18
Prodotto per nevi molto fredde.

Temp: -7/-18°C HR 35/80%
Temp. Ferro: 150°C

FH118-50	*FH118-150*
50 gr	**150 gr**

Performance Distance
Questo prodotto è adatto a nevi bagnate, trasformate o sporche. Ideale per gare lunghe.

Temp: 0/-10°C HR 30/90%
Temp. Ferro: 150°C

FD110-50	*FD110-150*
50 gr	**150 gr**

ACTIVE
LOW FLUOR WAX

NO PFOA

Active 4: Prodotto per nevi trasformate e umide.

Temp: 0/-4°C **HR 60/95%** **Temp. Ferro: 130°C**

FL104-50 **50 gr** *FL104-150* **150 gr**

Active 7: Prodotto per nevi nuove o poco trasformate da fredde a calde.

Temp: -3/-7°C **HR 50/95%** **Temp. Ferro: 140°C**

FL107-50 **50 gr** *FL107-150* **150 gr**

Active 18: Prodotto adatto a nevi fredde.

Temp: -7/-18°C **HR 35/80%** **Temp. Ferro: 150°C**

FL118-50 **50 gr** *FL118-150* **150 gr**

NOVITÀ 2023

Work Lab LF Soft rossa: Paraffina soffice , poco fluorata per allenamento e per riporre gli sci dopo l'utilizzo

Temp: 0/-7°C **Temp. Ferro: 120°C**

FL202-1000 **1.000 gr** **4x250g**

NOVITÀ 2023

Work Lab LF Hard viola: Paraffina dura,poco fluorata per allenamento e per riporre gli sci dopo l'utilizzo.

Temp: -7/-18°C **Temp. Ferro: 150°C**

FL 201-1000 **1.000 gr** **4x250g**

SPRAY
SPEED FAST - LF TOURING

NO PFOA

Speed Fast Base LF yellow: Paraffina liquida. Mediofluorata. Facile da applicare, direttamente sulla soletta o sull'inserto degli sci con pelli. Ottima anche per le pelli da sci alpinismo come antizoccolo.

LBL 107-200 **200 ml** **Temp: 0/-5°C** **HR 30/90%**

Speed Fast Base LF purple: Paraffina liquida. Mediofluorata. Facile da applicare, direttamente sulla soletta o sull'inserto degli sci con pelli. Ottima anche per le pelli da sci alpinismo come antizoccolo.

LBL 115-200 **200 ml** **Temp: -7/-15°C** **HR 30/90%**

Liquid Racing LF Speed Line: Un prodotto liquido Low Fluor Per nevi nuove a trasformate. Versare sulla soletta e strofinare con la spugna allegata. Poi rullare leggermente con fleece e spazzolare.

LL112-80 **80 ml** **Temp: -4/-12°C** **HR -30%**

SNOWBOARD

KITD1540

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 220mm
- 2 Applicatori in lana *(220mm)*
- 2 Prodotti **Linea ROTO fluor free speed line (20gr)**

(*Roto Speed line 5, Roto Speed line 10)*

Applicatore di lana, perfetto per l'applicazione dei prodotti Yes Roto HF-LF-NF F2015 e per la lucidatura dei prodotti YES-Spray.

Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO Engine.

A1089-220 Lunghezza: 89mm / 220 mm

Spazzola cilindrica in nylon altezza mm 6; lunghezza 22 cm

ASC400 220mm

ROTO Impugnatura

Impugnatura per trapano

A2000-220 Lunghezza: 220mm

ROTO
Rullo in sughero

A1189-220 Diametro 89 / 220 mm

ROTO DRILL KITS
SKI ALP

ROTO Drill Kit - Ski Alp:

KITD1530

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 75mm
- 3 Applicatori in lana *(75mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO**
  (Roto Universal Base, Roto Ski Alp Skin Cold black, Roto Ski Alp Skin Warm black)

ROTO SKIALP

Universal racing base wax
Fluor Free Speed Line per la preparazione della soletta dello ski.

RN300-10 **10 gr**

Warm racing Skin wax
Speed Line per la preparazione delle pelli

RN308-10 **10 gr**

Cold racing Skin wax
Speed Line per la preparazione delle pelli

RN315-10 **10 gr**

BASTONCINI SKI ALP

Wind: **Bastoncini 100% Carbon**

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 13 mm con punta di widiam**

BA200-W

Ninja: **Bastoncini 100% Carbon**

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 13 mm con punta di widiam**

BA200-N

SCIOLINE DI TENUTA

FLUOR FREE

Multigrade viola Stick: per binario lucido, neve soffice

GS103-30 **30 gr** **Temp:0/-3°C**

FLUOR FREE

Blue Extra Stick: Ottimo scorrevolezza e tenuta su neve trasformata artificiale

GS108-30 **30 gr** **Temp:-2/-8°C**

FLUOR FREE

Blue Stick: neve trasformata fine anche artificiale fredda

GS110-30 **30 gr** **Temp:-5/-10°C**

FLUOR FREE

Blue Extra HARD Stick: Nuovo prodotto, ampio range , utilizzato in coppa del mondo fino a meno 18, molto resistente all'abrasione.

GS115-30 **30 gr** **Temp:-8/-15°C**

FLUOR FREE

Green Stick: Ottima base per lunghe distanze. Riscaldare leggermente con ferro sciolinatore per renderla piu scorrevole

GS120-30 **30 gr** **Temp:-15/-25°C**

NO PFOA

Multigrade PLUS viola Stick: neve molto umida

GS203-30 **30 gr** **Temp:0/-3°C**

NO PFOA

Blue Extra PLUS Stick: trasformata umida artificiale

GS208-30 **30 gr** **Temp:-2/-8°C**

KLISTER

Klister rossa WET: Ottima tenuta e scorrevolezza su nevi bagnate

GK20W-60 **60 gr** **Temp+1/+3°C**

Klister rossa: Ottima tenuta e scorrevolezza su nevi artificiali

GK30R-60 **60 gr** **Temp:+1/+3°C**

Klister viola: La base perfetta per lunghe distanze, ottima come base per scioline stick.

GK30V-60 **60 gr** **Temp:-1/-8°C**

Liquid no ice racing: Perfetto per applicazione sulle scioline grip klister molli per bagnato. Mettere qualche goccia sopra e spargere con le dita. Non attirano lo sporco dai binari sotto gli alberi.

LR1000-50 **30 gr** **Temp:-2/-8°C**

Sciolinatore a vaschetta per Klister
HWP 230V, 50/60Hz

Attrezzo ideale per una applicazione omogenea delle scioline Klister

HWP-125

Per HWP 125

Rullo superiore rivestito in gomma lunghezza 125 mm

HWP-001

Per HWP 125

Rullo inferiore in alluminio lunghezza 125 mm

HWP-002

Per HWP 125

Vaschetta ricambio
Riscaldatore scioline Klister

HWP-004

RIGATORI

Kit rigatori HSG1 Starter per 3 impronte

KITAHSG1

- Set iniziale con garanzia di successo, senza rullo di azionamento
- HSG 1 con rullo guida nella cassa e 3 rulli per tutte le condizioni

KIT Rigatori da competizione HSG 2 – Comfort

KITAHSG2

- Set da competizione HSG 2 – Comfort
- La tua introduzione professionale alle strutture a mano
- Trovare il miglior set-up per la vostra gamma di sci esistente
- disponibile nelle configurazioni freddo, medio e umido
- HSG 2 con rullo di azionamento e guida nella cassa e 5 rulli di struttura

BASTONCINI

Energy: Ultralight-Bastoncini 100% HM Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-E

Active: Light-Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-A

Ninja: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-N

Per tutti i modelli la lunghezza viene adattata al cm

Wind: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-W

Tubo portabastoni 5 paia

AS200-170

Paperette punta widiam

BA1006

Impugnatura

BA1001

Lacciolo Race Strap

Misure: S | M | L

BA1004

Lacciolo Biathlon

BA1005

ACCESSORI

Liquido Puliski

Liquido per la pulizia degli sci. Ideale per la pulizia prima dell`applicazione dei prodotti Roto.

AC1200-05	0,5 lt
AC1200-1	1lt
AC1200-5	5 lt

Fluor Cleaner 250ml

AC1100-250

Marsupio borraccia termica

A3200-00

Legasci croscountry XC con divisorio

A3400-00

Sacco portasci con rotelle

AS110-10 per 10 paia

Sacco portasci

AS100-2 per 2 paia

AS100-4 per 4 paia

AS100-8 per 8 paia

Digital Waxing Iron

A3100-DIG

L'indicazione del display permette di selezionare la temperatura necessaria. La piastra da 10mm garantisce buona stabilità termica e rende il ferro particolarmente leggero e quindi adatto ad un uso intensivo nei laboratori o negli skiroom. Range 90-180C°

Spatola Plexiglas

Larghezza:

A3310-3 **3mm**

A3310-5 **5mm**

Time Test

A3300-00

Sistema di cronometraggio con fotocellula per test velocità sci da fondo.

Zaino

A3500-00

Tavolo per sciolinare

YES-T01

Tavolo stabile per sciolinare;
con un piano aggiuntivo (come optional);
adatto per il montaggio di 2 sagome Cross;

altezza 900mm
lunghezza 1.000mm
larghezza 530mm



BORSA-T01

piano aggiuntivo per
il tavolo per sciolinatura

YES-PIANOT01

Sagoma Cross Country

Y0033-a

BORSA-Y0033_a

SPAZZOLE



Spazzola rettangolare nylon 6 mm

ASR400

Spazzola rettangolare crine lungo 8 mm

ASR300

Spazzola rettangolare acciaio inox 10 mm

ASR200

Spazzola rettangolare ottone 8mm

ASR500

Spazzola rettangolare piccola, lato feltro/ lato nylon

ASR100

Spazzola cilindrica crine 5 mm; lunghezza 10 cm

ASC100



Spazzola cilindrica in nylon altezza 6 mm;

ASC400 **10 cm**

Rullo cilindrico ø54X 10 cm con feltro

ASC500

Spazzola cilindrica doppia nylon crine nero 5mm, 11,5cm

ASC200

ROTO Impugnatura

A2000-100 **Lunghezza:** 100mm

A2000-115 **Lunghezza:** 115mm

A2000-200 **Lunghezza:** 200mm

Spazzola in crine e inox

ASC600 **Lunghezza:** 11,5cm

ABBIGLIAMENTO

Giacca *B301-GIA*

Colori:

AZZURRO ROSSO

Misure:

S | M | L | XL

Sport Vest *B300-GIL*

Colori:

AZZURRO ROSSO

Misure:

S | M | L | XL



Sopratuta *B303-SOP*

Pantalone

Colori:

AZZURRO

Misure:

S | M | L | XL

Tuta da gara: *B304-TUT*

tuta in due pezzi, disponibile nei colori rosso, nero, azzurro; anche personalizzata.

Colori:
AZZURRO

Misure:
S | M | L | XL



Grembiule

Grembiule YES anche personalizzate

B302-GRE

Fascette

Fascette YES anche personalizzat.

Colori:

AZZURRO *B200-B* | NERO *B200-BL* | ROSSO *B200-R*

VERDE *B200-G* | ROSA *B200-P* | COLORATI *B200-COL*

PERSONALIZATI *B200-PER*

Cappellini

Cappellini YES anche personalizzati.

Colori:

AZZURRO *B100-B* | NERO *B100-BL* | ROSSO *B100-R*

VERDE *B100-G* | ROSA *B100-P* | COLORATI *B100-COL*

PERSONALIZATI *B100-PER*

SALOMON
SKIS

Yes Skiwax is OFFICIAL SUPPLIER of the Norwegian Biathlon Association

NORGES SKISKYTTER FORBUND

YES SKIWAX KG

di Gasser Christof & Co.

Via Mantana, 47

39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) ITALY

P. IVA IT02889820219

INFO@YESSKIWAX.COM

WWW.YESSKIWAX.COM