



SEMPRE UN PASSO AVANTI

**Il meglio per Sci Alpino – Sci di Fondo –
Scialpinismo – Snowboard**

CATALOGO 2025 / 2026



Yes Skiwax is OFFICIAL SUPPLIER of the Norwegian Biathlon Association

INDICE

Roto fluor free Speed line	4
Racing	7
Powder fluor free	9
Work	10
Roto Drill Kit	12
Roto Motor Sets	13
Snowboard	15
Roto Drill Kits Ski Alp	16
Bastoncini Ski Alp	17
Scioline di tenuta	18
Klister	19
Rigatori	20
Bastoncini Ski Alp	21
Accessori	23
Spazzole	27

Il futuro nella preparazione degli sci

FLUOR FREE SPEED LINE



ROTO fluor free SPEED LINE superwet

Nuovo prodotto Roto da applicare con rullo di lana.
Adatto per neve bagnata primaverile a cristallo grosso.

RN3SW-10 10 gr Temp: 0°C HR: +30%



ROTO fluor free SPEED LINE 0

Per neve da trasformata a bagnata.

RN100-10 10 gr Temp: 0°C HR: +50%



ROTO fluor free SPEED LINE 5

Per neve da fine a trasformata, pista sporca.

RN105-10 10 gr Temp: 0/-5°C HR: +20%



ROTO fluor free SPEED LINE 10

Per neve da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale. Anche umida.

RN110-10 10 gr Temp: -3/-10°C HR: -20%



ROTO fluor free SPEED LINE 15

Per neve da trasformata fine fredda ad aggressiva.
Sia naturale che artificiale. Anche umida.

RN115-10 10 gr Temp: -7/-15°C HR: -20%



ROTO fluor free SPEED LINE 0 Black

Per neve da trasformata a bagnata pista sporca.
Sia naturale che artificiale, con bassa umidità.

RNB100-10 10 gr Temp: 0°C HR: +50%



ROTO fluor free SPEED LINE 5 Black

Per nevi naturale o artificiali, trasformata con cristallo grosso, con bassa umidità.

RNB105-10 10 gr Temp: 0/-5°C HR: +20%



Roto Zero Test

Prodotto per fare lo zero test degli sci prima della gara.

RN400-20 20 gr



Spray Racing fluor free SPEED LINE wet

Mixare bene, spargere il prodotto sulla soletta.
con la spugna allegata. Rullare con fleece e spazzolare con crine.
Perfetto su nevi umide e bagnato.

LN105-50 50ml Temp: 0/-5°C HR: -30%



Spray Racing fluor free SPEED LINE med

Mixare bene, spargere il prodotto sulla soletta e spargere il
prodotto con la spugna allegata. Rullare con fleece e spaz-
zolare con crine. Perfetto su nevi fredde con poca umidità.

LN112-50 50ml Temp: -4/-12°C HR: -30%



Spray Racing Super wet 0

Per neve trasformata bagnata e molto resistente.
Mixare bene, spargere il prodotto con la spugna allegata. Dopo
5 minuti lucidare una volta da punta a coda con spazzola nylon
rotante rossa.

LN100-50 50ml Temp: 0°C HR: +30%



Sponge Liquid Racing med

Pratica confezione con liquido finish per le competizioni.
Utilizzo su neve fine artificiale. Agitare, applicare con spugna, pressare con rullo di fleece e spazzolare con rullo di nylon duro.

LN112-100 100ml Temp: -5/-12°C HR: -20%



Sponge Liquid Racing wet

Pratica confezione con liquido finish per le competizioni.
Utilizzo su neve trasformata. Agitare, applicare con spugna, pressare con rullo di fleece e spazzolare con rullo di nylon duro.


LN105-100 100ml Temp: 0/-5°C HR: +30%



Sponge Liquid Racing superwet 0

Pratica confezione con liquido finish per le competizioni.
Utilizzo su neve bagnata a cristallo grosso.
Agitare, applicare con spugna, spazzolare leggermente con rullo di nylon soft.

LN100-100 100ml Temp: 0°C HR: +30%



Sponge Liquid Racing superwet 0 black

Pratica confezione con liquido finish per le competizioni.
Utilizzo su neve bagnata a cristallo grosso e sporca.
Agitare, applicare con spugna, spazzolare con rullo di nylon soft.

LN100-100 100ml Temp: 0°C HR: +30%

FLUOR FREE SPEEDLINE RACING



Fluor free Speed Line Racing superwet

Nuovo prodotto adatto come base per neve trasformata primaverile a cristallo grosso e bagnata.

Temp: 0°C | HR +30% | Temp. Ferro: 155°C

FN3SW-50 50 gr FN3SW-150 150 gr



Racing 0

Nuovo prodotto con formula totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve bagnata primaverile.

Temp: 0°C | HR +30% | Temp. Ferro: 155°C

FN300-50 50 gr FN300-150 150 gr



Racing 5

Nuovo prodotto con formula totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve trasformata.

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 155°C

FN305-50 50 gr FN305-150 150 gr



Racing 10

Nuovo prodotto con formula totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve trasformata fredda anche artificiale. Già vincente in coppa del mondo.

Temp: -3/-10°C | HR +20% | Temp. Ferro: 165°C

FN310-50 50 gr FN310-150 150 gr



Racing 18

Nuovo prodotto con formula totalmente nuova, senza fluoro ma con alte prestazioni. Perfetta per neve artificiale molto abrasiva.

Temp: -7/-18°C | HR -20% | Temp. Ferro: 165°C

FN318-50 50 gr FN318-150 150 gr



Fluor free Speedline Racing 0 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi da trasformata fine fredda ad aggressiva. Sia naturale che artificiale, con bassa umidità.

Temp: 0°C | HR +50% | Temp. Ferro: 155°C

FNB300-50 50 gr FNB300-150 150 gr



Fluor free Speedline Racing 5 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi naturale o artificiali, trasformata con cristallo grosso, con bassa umidità.

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 155°C

FNB305-50 50 gr FNB305-150 150 gr



Fluor free Speed Line Racing Distance

Prodotto per nevi con cristallo aggressivo.

Temp: 0/-10°C | HR -30/50% | Temp. Ferro: 155°C

FN410-50 50 gr FN410-150 150 gr

POWDER FLUOR FREE



Powder flour free Speedline NF25

Prodotto per nevi estremamente fredde.
Ottima base in caso di nevi molto aggressive.

Temp: -15/-25°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°C

PN125-50 50 gr



Powder 471 NF fluor free warm 5

Ottimo come base su nevi trasformate e umide.
Possibile sovrapporre Roto 0 e Roto 5.

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 150°

PN471-50 50 gr



Powder 475 NF flour free medium 15

Ottimo come base su nevi trasformate e molto resistente. Possibile sovrapporre Roto 10 e Roto 15.

Temp: -8/-15°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°

PN475-50 50 gr



Powder Distance fluor free Speed Line NF

Prodotto in polvere per cristallo aggressivo. spargere scaldare a 150°.

Temp: 0/10°C | HR 30%/50% | Temp. Ferro: 150°

PN110-50 50 gr

WORK NO FLUOR HYDROCARBON WAX



Work 7

Prodotto da allenamento per nevi nuove o poco trasformate da fredde a calde.

Temp: -3/-7°C | HR 50/95% | Temp. Ferro: 140°C

FN107-150 150 gr



Work 18

Prodotto da allenamento per nevi molto fredde.

Temp: -7/-18°C | HR 35/80% | Temp. Ferro: 150°C

FN118-150 150 gr



Liquid Touring sponge applicat. Warm

Pratica confezione tascabile, contiene paraffina liquida.

Facile da applicare con la spugna inserita, lasciare asciugare 5 minuti e buona sciata

Temp: 0/-8°C | HR 50/95%

LTN107-100 100 ml



Liquid Touring sponge applicat. cold

Pratica confezione tascabile, contiene paraffina liquida.

Facile da applicare con la spugna inserita, lasciare asciugare 5 minuti e buona sciata.

Temp: -8/-15°C | HR 35/80%

LTN115-100 100 ml



Work Lab Soft ROSSA

Prodotto da laboratorio per nevi calde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: 0/-7°C | Temp. Ferro: 120°C

FN202-1000

1.000 gr

4x250g



Work Lab Hard VIOLA

Prodotto da laboratorio per nevi fredde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: -7/-18°C | Temp. Ferro: 150°C

FN201-1000

1.000 gr

4x250g



Liquid Work Hydrocarbon

Paraffina universale liquida di utilizzo veloce per allenamento o per trasportare gli sci. Spazzolare prima dell'utilizzo

LN200-250 **250 ml**

LN200-500 **500 ml**

LN200-1000 **1000 ml**

ROTO DRILL KIT FLUOR FREE SPEED LINE



ROTO Kit fluor free speed line

KITD1500

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 89mm
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO NF

NO FLUOR SPEED LINE

(Roto NF Speed Line 5, Roto NF Speed Line 10,
Roto NF Speed Line 15)

ROTO MOTOR SETS

FLUOR FREE SPEED LINE

Peso: 8,5 kg
Velocità: 3
Giri: 1300 - 1700



KITM700-220

Motor Team VARIO

- **Motor VARIO 110V/220V:**
con 3 velocità diverse programmati,
per una sciolinatura e lucidatura
ottimale.
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO fluor free
Speed Line 10gr
(Roto fluor Free Speed Line 5, Roto Fluor
Free Speed Line 10, Roto Fluor Free
Speed Line 15)



ESEMPLARE

Peso: 8,5 kg
Velocità: 1
Giri: 1300



KITM600-220

Motor Team ROTO Engine Kit

- Set Motor Team: leggero e stabile**
- Roto Engine 110V/220V Team
 - 3 Applicatori in lana (89mm)
 - 3 Prodotti Linea ROTO fluor free
Speed Line 10gr
(Roto Fluor Free Speed Line 5, Roto
Fluor Free Speed Line 10, Roto Fluor
Free Speed Line 15)



ESEMPLARE

ACCESSORI LINEA ROTO



Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1089-135 Ø 89 / Lunghezza: 135mm



Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1075-115 Ø 75 / Lunghezza: 115mm



ROTO Impugnatura

Impugnatura per trapano

A2000-115 Lunghezza: 115mm
A2000-135 Lunghezza: 135mm
A2000-200 Lunghezza: 200mm
A2000-220 Lunghezza: 220mm



ROTO Rullo in sughero

A1175-115 Diametro: 75/115 mm
A1189-135 Diametro: 89/135 mm



SNOWBOARD

KITD1540

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 220mm
- 2 Applicatori in lana (220mm)
- 2 Prodotti **Linea ROTO fluor free speed line (20gr)**

(Roto Speed line 5, Roto Speed line 10)



Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO Engine.

A1089-220 Lunghezza: 89mm / 220 mm



Spazzola cilindrica in nylon

altezza mm 6; lunghezza 22 cm

ASC400 220mm



ROTO Impugnatura

Impugnatura per trapano

A2000-220 Lunghezza: 220mm



ROTO

Rullo in sughero

A1189-220 Diametro 89/220 mm

ROTO DRILL KITS SKI ALP



ROTO Drill Kit – Ski Alp:

KITD1530

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 75mm
- 3 Applicatori in lana (75mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO

(Roto Universal Base, Roto Ski Alp Skin Cold black, Roto Ski Alp Skin Warm black)

ROTO SKIALP



Universal racing base wax NF

Fluor Free Speed Line per la preparazione della soletta dello ski.

RN300-10

10 gr



Warm racing Skin wax NF

Speed Line per la preparazione delle pelli

RN308-10

10 gr



Cold racing Skin wax NF

Speed Line per la preparazione delle pelli

RN315-10

10 gr

BASTONCINI SKI ALP

Wind: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna: **100% carbonio**

Manopola: **Cork Grip 16 mm**

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Paperetta: **Ø 13 mm con punta di widiam**



Ninja: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna: **100% carbonio**

Manopola: **Cork Grip 16 mm**

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Paperetta: **Ø 13 mm con punta di widiam**



SCIOLINE DI TENUTA



Stick Multigrade Viola: per binario lucido, neve soffice

GS103-30

30 gr

Temp:0/-3°C



NEW

Stick Multigrade Viola Hard: Stick grip adatto per neve da nuova ad aggressiva.

GS104-30

30 gr

Temp:0/-3°C



NEW

Stick Multigrade viola black: Stick grip adatto per neve da nuova ad aggressiva.

GS105-30

30 gr

Temp:0/-3°C



NEW

Stick Blue Extra Soft: Stick grip adatto per neve artificiale aggressiva.

GS109-30

30 gr

Temp:-2/-8°C



NEW

Stick Blue Extra black: Stick grip adatto per neve artificiale aggressiva.

GS116-30

30 gr

Temp:-2/-8°C



Stick Blue Extra: Ottimo scorrevolezza e tenuta su neve trasformata artificiale

GS108-30

30 gr

Temp:-2/-8°C



Stick Blue: neve trasformata fine anche artificiale fredda

GS110-30

30 gr

Temp:-5/-10°C



Stick Blue Extra HARD: Nuovo prodotto, ampio range , utilizzato in coppa del mondo fino a meno 18, molto resistente all'abrasione.

GS115-30

30 gr

Temp:-8/-15°C



Stick Green: Ottima base per lunghe distanze. Riscaldare leggermente con ferro sciolinatore per renderla piu scorrevole

GS120-30

30 gr

Temp:-15/-25°C

KLISTER



Klister rossa: Ottima tenuta e scorrevolezza su nevi artificiali

GK30R-60

60 gr

Temp: +1/+3°C



Klister viola: La base perfetta per lunghe distanze, ottima come base per scioline stick.

GK30V-60

60 gr

Temp: -1/-8°C



Liquid no ice racing: Uno stratto leggero migliora la scorrevolezza delle scioline Klister. Applicare un velo di prodotto con le dita sopra la Klister su neve bagnata e pista sporca.

Aiuta a velocizzare e rispingere lo sporco.

LR1000-50

30 gr

Temp: -2/-8°C



Scioline a vaschetta per Klister

HWP 230V, 50/60Hz

Attrezzo ideale per una applicazione omogenea delle scioline Klister

HWP-125



Per HWP 125

Rullo superiore rivestito in gomma
lunghezza 125 mm

HWP-001



Per HWP 125

Rullo inferiore in alluminio
lunghezza 125 mm

HWP-002



Per HWP 125

Vaschetta ricambio
Riscaldatore scioline Klister

HWP-004

RIGATORI



Kit rigatori HSG1 Starter per 3 impronte

KITAHSG1

- Set iniziale con garanzia di successo, senza rullo di azionamento
- HSG 1 con rullo guida nella cassa e 3 rulli per tutte le condizioni



KIT Rigatori da competizione HSG 2 – Comfort

KITAHSG2

- La tua introduzione professionale alle strutture a mano
- Trovare il miglior set-up per la vostra gamma di sci esistente
- disponibile nelle configurazioni freddo, medio e umido
- HSG 2 con rullo di azionamento e guida nella cassa e 5 rulli di struttura



Competition Set HSG 2 – Premium

KITAHSG2-P

- La tua introduzione professionale alle strutture a mano
- HSG 2 con rullo di azionamento e guida nella cassa e 12 rulli di struttura



Competition Set HSG2-Worldcup

KITAHSG2-WC

- Set attrezzato per tutte le situazioni in Coppa del Mondo
- HSG1, HSG2 e 25 strutture premium in una custodia

BASTONCINI

Energy: Ultralight-Bastoncini 100% HM Carbon

Materiale canna:

100% carbonio

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Manopola:

Cork Grip16 mm

Paperetta:

Ø 9 mm con punta di widiam



Active: Light-Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:

100% carbonio

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Manopola:

Cork Grip16 mm

Paperetta:

Ø 9 mm con punta di widiam



Ninja: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:

100% carbonio

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Manopola:

Cork Grip16 mm

Paperetta:

Ø 9 mm con punta di widiam



Per tutti i modelli la lunghezza viene adattata al cm

Wind: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna: **100% carbonio**

Manopola: **Cork Grip 16 mm**

Lacciolo:

Biathlon o Fondo

Paperetta: **Ø 9 mm con punta di widiam**



Tubo portabastoni 5 paia

AS200-170



Paperette punta widiam

BA1006



Impugnatura

BA1001



Lacciolo Race Strap

Misure: S | M | L

BA1004



Lacciolo Biathlon

BA1005

ACCESSORI

Liquido Puliski

Liquido per la pulizia degli sci. Ideale per la pulizia prima dell'applicazione dei prodotti Roto.

AC1200-05	0,5 lt
AC1200-1	1lt
AC1200-5	5 lt



Fluor Cleaner 250ml

AC1100-250



Marsupio borraccia termica

A3200-00



Legasci crosscountry XC con divisorio

A3400-00



Sacco portasci con rotelle

AS110-10

per 10 paia



Sacco portasci

AS100-2

per 2 paia

AS100-4

per 4 paia

AS100-8

per 8 paia

Waxing Iron

A3101EC-DIG Modello digitale

A3102-ECC Modello economico



L'indicazione del display permette di selezionare la temperatura necessaria. La piastra da 10 mm garantisce buona stabilità termica e rende il ferro particolarmente leggero e quindi adatto ad un uso intensivo nei laboratori o negli skiroom.



Spatola Plexiglas

Larghezza:

A3310-3

3mm

A3310-5

5mm



Time Test

A3300-00

Sistema di cronometraggio con fotocellula per test velocità sci da fondo.

Zaino

A3500-00



Tavolo per sciolinare


YES-T01

Tavolo stabile per sciolinare;
con un piano aggiuntivo (come optional);
adatto per il montaggio di 2 sagome Cross;

altezza 900mm

lunghezza 1.000mm

larghezza 530mm



BORSA-T01

**piano aggiuntivo per
il tavolo per sciolinatura**

YES-PIANOT01



Sagoma Cross Country

Y0033-a



**Nuova anche per
l'attacco
Madshus
Rottefella SkateX**



SPAZZOLE



**Spazzola rettangolare
nylon 6 mm**

ASR400



**Spazzola rettangolare
crine lungo 8 mm**

ASR300



**Spazzola rettangolare
acciaio inox 10 mm**

ASR200



**Spazzola rettangolare
ottone 8mm**

ASR500



**Spazzola rettangolare piccola,
lato feltro/ lato nylon**

ASR100

SPAZZOLE ROTOR



Spazzola cilindrica mix crine e nylon 5,5mm, lunghezza 6cm

ASC1100



Spazzola cilindrica crine nero 7mm, lunghezza 6cm

ASC1200



Spazzola cilindrica in nylon altezza 7mm, lunghezza 6cm

ASC1400



Spazzola acciaio alta qualità Ø 0,10mm; 10mm; lunghezza 6cm

ASC1600



Rullo cilindrico con feltro, lunghezza 6cm

ASC1500



Kit spazzole

1 Impugnatura,
3 spazzole cilindriche 60mm,
acciaio,
crine,
feltro

KITS1300



**Spazzola cilindrica crine
5 mm; lunghezza 10 cm**

ASC100



**Spazzola cilindrica doppia
nylon crine nero 5mm, 11,5cm**

ASC200



**Spazzola cilindrica in nylon
altezza 7 mm;**

ASC300 **10 cm**



**Spazzola in crine e inox
Lunghezza: 11,5cm**

ASC600



ROTO Impugnatura

A2000-100 **Lunghezza: 100mm**

A2000-115 **Lunghezza: 115mm**

A2000-200 **Lunghezza: 200mm**



**Rullo cilindrico con feltro,
lunghezza 10cm**

ASC500

ABBIGLIAMENTO

Grembiule

Grembiule YES anche personalizzate

B302-GRE



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



YES SKIWAX SRL

Via Vittorio Veneto 57 / C

I - 39042 Bressanone

P. IVA IT02889820219

INFO@YESSKIWAX.COM

WWW.YESSKIWAX.COM

